

# **ВВЕДЕНИЕ.**

## **Об актуальности развития энергоинформационных методов диагностики в медицине**

*«Для ученого нет запретных  
областей. Он не умалит  
явление Природы...»*

*(Ж.Э., Бр., 599)*

Несмотря на колоссальные научные разработки медицинской науки в вопросах причин возникновения и развития различных заболеваний, невероятного расширения фармацевтического рынка на всеобщем мировом пространстве, здоровье человека на планете не улучшилось. Не учитывается важный компонент структуры всего живого – энергоинформационный.

Окружающие волновые формы материи присущи и клеткам, представляющим определенным образом организованную вещественную материю из молекул, с присущими им ядерными и электронными структурами, обладающими своими световыми и полевыми излучениями. Болезнь зарождается на энергоинформационном уровне с изменением их свечения. Доктором П. Манделом (1983) установлена взаимосвязь между энергоинформационным нарушением в клетке и ее функцией.

Изобрел прибор и способ фотография свечения пальцев рук на рентгеновской пленке в поле высокого напряжения российский ученый Семен Давыдович Кирлиан со своей супругой Валентиной Хрисанфовной (Изобретение СССР, 1949 г.) и сам эффект свечения поэтому во всем мире назван «эффект Кирлиан». В дальнейшем диагностика, основанная на эффекте Кирлиан, получила развитие в 1976 - 1978 годах в США (доказана высокая достоверность Кирлиан-диагностики физиологического состояния организма. Работы проводились организацией по космическим исследованиям NASA (программы Аполлон, Сатурн). Автор – Фридрих Белл), Германии (доктор П.Мандел), Бразилии и Канаде (на цветном фотоматериале), в России (доктор Коротков – биоэлектрография, как модификация эффекта Кирлиан).

На Украине такой прибор в 1989 г. разработан и запатентован С.Ф. Романием с научными исследованиями в области оценки

физиологического состояния организма (УкрНИИ технологий машиностроения, г. Днепропетровск).

Мы используем уже в течение более 10 лет прибор, разработанный в том же институте О.С. Надха, прототипом которого является прибор С.Ф. Романия. Излучения вокруг пальцев рук фиксируются на рентгеновской пленке или цветной фотопленке «Кодак 200».

Кирлианграфия – это метод самоконтроля своего здоровья, когда нет болезни, или в процессе лечения и оздоровления, для определения органов и систем, прежде всего нуждающихся в поддержке их функциональной активности и подбора соответствующих препаратов или др.

П. Мандел нашел соответствие участков или секторов в короне свечения вокруг пальцев органам и системам организма. По трафарету можно просто определить, где нарушена энергоциркуляция, а значит и информация о здоровой работе органа на клеточном уровне, чтобы ее «оздоровить» и предупредить.

Изменения в короне свечения в том или ином секторе органа или системы сохраняются и тогда, когда уже ничего не болит, анализы хорошие, но остается «больной» информация или программа о работе клетки. Поэтому, даже при отсутствии признаков болезни после ее лечения, при выявлении изменений в излучениях пальцев, необходимо проводить оздоровление препаратами и методами, обладающими общевосстановительным и энерго-информационным влиянием (фитотерапия, витамины, гомеопатия, апитерапия, минералы, аромомасла и др.).

Подобрать оптимальную продукцию оздоровительного действия, минерал или др. важно по изменению свечения вокруг пальцев после контакта с его энерго-информационным полем. Можно использовать не обязательно сам препарат, но достаточно его упаковки или по мысленному представлению (пример этого будет ниже).

Для коррекции выявленных изменений в короне свечения вокруг пальцев рук нами наработан большой опыт по использованию фитопрепаратов производства «Экомед» (г. Киев, см. приложение в конце книги), обладающими действием в организме как на уровне вещества, так в малых дозах на энерго-информационном уровне, по механизму гомеопатических

препаратов в спиртово-водном растворе. Имеются научные статьи в журналах.

В следующем разделе будут представлены основы расшифровки дефектов в короне свечения пальцев рук на кирлиановских фотографиях и рекомендации по их оздоровлению на примере фитоконцентратов производства «Экомед» (г. Киев).

КИРЛИАН-ДИАГНОСТИКА – ЭТО НЕ УТВЕРЖДЕНИЕ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К НЕМУ, ВОЗМОЖНОСТЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ!

ОНА ПОЗВОЛЯЕТ РАЗРАБОТАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, КОНТРОЛИРОВАТЬ СОСТОЯНИЕ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ БОЛЕЗНИ.

ЭТО – ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ТОНКОМАТЕРИАЛЬНЫХ, ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МАТРИЦЕЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА И ИМЕЕТ НЕОЦЕНИМОЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ИЛИ БОЛЕЗНИ

**Желаю успеха!**

# **Глава 1.**

## **Экспресс-диагностика энергоинформационного состояния организма человека, основанного на эффекте Кирлиан с использованием прибора «РЕК-1»**

### **1.1. Подготовка пациента**

Первым и необходимым шагом является адекватная подготовка пациента к исследованию.

Локальные возбуждения, вызванные приемом пищи, возбуждением дыхательного центра, застойными явлениями в кишечнике или мочевой системе могут исказить картину и стать причиной гипердиагностики.

Основные рекомендации:

- 1, Проводить исследование натощак и не ранее, чем через 15-20 минут после мочеиспускания.
2. Кишечник необходимо опорожнять естественным путем.
3. Воздерживаться от приема сильнодействующих лекарств и алкогольных напитков в течение 24 часов до обследования.
4. Непосредственно перед обследованием пациенту следует расслабившись посидеть в течение 5-10 минут для успокоения дыхания и сердцебиения.

### **1.2. Топография или секторальный анализ кирлиановских снимков**

Диагностические трафареты, предложенные П.Манделом, содержат сектора, связанные с 20 начальными и конечными зонами меридианов на руках и ногах; каждому пальцу соответствует окружность, разделенная на сектора, границы которых определяются по соответствующему положению часовой стрелки циферблата. Каждому сектору соответствуют определенные органы. Для интерпретации излучения П.Мандел использовал терминологию классической акупунктуры и терминологию для электропунктуры, которую предложил Р.Фолль.

Топографические карты были подтверждены клиническими данными. В настоящее время в мире существует более 50 специализированных центров, использующих аппаратуру и методику диагностики, предложенную П.Манделом. Его диагностические карты для пальцев обеих рук приведены на рис. 1 с расшифровкой в таблице 1.

Для уточнения и усиления диагностического заключения, сделанного по кирлиан-свечению пальцев рук, проводится исследование пальцев ног по картам, приведенным на рис. 2 с расшифровкой в таблице 2.




Рис. 1. Трафарет секторов органов и систем в короне свечения вокруг пальцев рук

Таблица 1

Левая рука	Правая рука
<b>Большой палец (1)</b>	
1. Лобная пазуха, придаточная пазуха носа, верхняя челюсть (концевая часть пальца)	1. Лобная пазуха, придаточная пазуха носа, верхняя челюсти (концевая часть пальца)
2. Нос	2. Нос
3. Нижняя челюсть, лимфатическое глоточное кольцо, шея (щитовидная	3. Нижняя челюсть, лимфатическое глоточное кольцо, шея (щитовидная

железа)	железа)
4. Миндалины, ухо	4. Миндалины, ухо
<b>Указательный палец (2)</b>	
5. Продолговатый мозг (голова)	5. Продолговатый мозг (голова)
6. Шейный отдел спинного мозга	6. Шейный отдел позвоночника
7. Грудной отдел спинного мозга	7. Грудной отдел позвоночника
8. Поясничный отдел спинного мозга	8. Пояснично-крестцовый отдел позв-а
9. Прямая кишка	9. Крестец
	10. Слепая кишка, аппендикс
11. Поперечно-ободочная, нисходящий отдел толстого кишечника, сигмовидная кишка	11. Восходящий и поперечно-ободочный отделы толстого кишечника
<b>Средний палец (3) <i>Сосуды и кровообращение</i></b>	
12. Зона головы, горла и глаз	12. Зона головы, горла и глаз
13. Грудная клетка -сердце	13. Грудная клетка -сердце
14. Грудной лимфатический проток	14. Грудной лимфатический проток
15. Зона живота	15. Зона живота
16. Печень, ноги	16. Печень, ноги
17. Почки, мочевой пузырь	17. Почки, мочевой пузырь
18. Циркуляция крови канала голова-ноги	18. Циркуляция крови канала голова-ноги
<b>Безымянный палец (4) <i>Зона психики/эндокринной с-ы</i></b>	
19. Голова (гипофиз, эпифиз, гипоталамус)	19. Голова (гипофиз, эпифиз, гипоталамус)
20. Околощитовидная железа	20. Околощитовидная железа
21. Щитовидная железа	21. Щитовидная железа
22. Тимус	22. Тимус
23. Поджелудочная железа	23. Поджелудочная железа
24. Надпочечник	24. Надпочечник
25. Яичник (яичко)	25. Яичник (яичко)
26. Матка (простата)	26. Матка (простата)
27. Нервная система (психика), селезенка	27. Нервная система (психика), селезенка
<b>Мизинец (5 палец)</b>	
29. Тонкий кишечник	29. Желудок, 12-п кишка
30. Подвздошная кишка (справа в паху)	30. Толстая кишка (тонкий к-к)
31. Застойная зона лимфы, молочная железа, легкие, бронхи	31. Застойная зона лимфы, молочная железа, легкие, бронхи
32. Сердце	32. Сердце




Фото 1. Пример кирлиан-свечения вокруг пальцев рук.




Фото 2. Пример кирлиан-свечения пальцев ног.




Рис. 2. Трафарет секторов органов и систем в короне свечения вокруг пальцев ног

Таблица 2

ЛЕВАЯ НОГА		ПРАВАЯ НОГА	
БОЛЬШОЙ ПАЛЕЦ (первый)			
1	Циркуляция печень, селезенка/ поджелудочная железа	1	Циркуляция печень, селезенка/ поджелудочная железа
2	Латентный диабет		
		3	Генетический диабет
4	Ферменты, энзимы	4	Ферменты, энзимы
5	Зона головы, поджелудочная железа, печень	5	Зона головы, поджелудочная железа, печень
6	Желчные протоки		
		7	Паренхима печени
Второй палец			
8	Циркуляция желудок/ суставная дегенерация	8	Циркуляция желудок/ суставная дегенерация
9	Суставная дегенерация	9	Суставная дегенерация
		10	Желудок
		11	Пилорус (соединение с 12 п кишкой)

12	Кислотность желудка	слизистой		
СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ (третий)				
13	Циркуляция кожа/ соединительная ткань		13	Циркуляция кожа/ соединительная ткань
14	Соединительная ткань		14	Соединительная ткань
15	Кожные изменения		15	Кожные изменения
16	Под пальцем интоксикация - рубец, опухоль, патологический очаг, связь с легкими-лимфой		16	Под пальцем интоксикация -рубец, опухоль, патологический очаг, связь с легкими-лимфой
БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ (четвертый)				
17	Циркуляция ткань	желчь/жировая	17	Циркуляция желчь/жировая ткань
18	Связь с психикой		18	Связь с психикой
19	Жировые ткани		19	Жировые ткани
20	Система протоков	малых желчных		
			21	Система желчных протоков справа
МИЗИНЕЦ (пятый палец)				
22	Циркуляция органов	мочеполовых	22	Циркуляция мочеполовых органов
23	Зона головы		23	Зона головы
24	Мочевой пузырь		24	Мочевой пузырь
25	Почка		25	Почка

## Глава 2. Нормальный вид Кирлиан-свечения.

Нормальному функционированию организма соответствует беспрепятственный режим работ энергосистемы, представленной меридианами и чакрами в местах нервно-сосудистых сплетений (фото 3). При этом Кирлиан-свечение визуализируется в виде газоразрядной короны, состоящей из внутреннего кольца правильной формы (1), с исходящими из него радиальными стримерами, образующими "стримерное" кольцо (2), окруженное лучами тонкой люминесценции (3). При этом стримеры имеют практически одинаковую длину и равно отдалены друг от друга. Длина стримеров определяется общим энергетическим потенциалом человека. Внутреннее кольцо характеризует внутренние энергетические потоки организма, стримерное кольцо определяет энергоинформационное взаимодействие организма с окружающей средой, а люминесценция характеризует защитную психическую энергию человека. При достаточном энергонаполнении в циркуляциях энергии соотношение толщины короны свечения к диаметру внутреннего круга 1:2. Уменьшение толщины короны свидетельствует о снижении энергообеспечения клеточных процессов, риске развития иммунодефицитного состояния, возможности малокровия, синдрома хронической усталости.






Фото 3. Кирлианограмма ребенка 8 лет с практически нормальным типом свечения на всех пальцах.

## Глава 3.

### Эндокринный тип Кирлиан-свечения (выпадения или отсутствие свечения в короне излучений)

Эндокринный тип излучения имеет отношение ко всем заболеваниям, связанным с дисфункцией вегетативной нервной системы. Он наблюдается у людей, для которых характерны вспыльчивость, импульсивность, невротические, судорожные или депрессивные, астенические состояния (крайнего утомления). Эндокринный тип излучения вообще характерен для всех функциональных заболеваний.

Наряду с эмоциональной гиперактивностью, неорганизованностью может быть как физическое, так и психическое истощение организма. При этом газоразрядная корона имеет множество выпадений, искаженную форму стримеров, так называемые «пучки страха» в виде длинных люминесценций (фото 4).







Фото 4. Эндокринный тип свечения с выпадениями излучений в короне свечения.

При эндокринном типе излучения, прежде всего, нужно **исключить состояние психоэмоциональной неуравновешенности** (лабильность). Тогда выпадения или блоки в циркуляции энергии связаны не с органом, в секторе которого они наблюдаются, а с нервно-сосудистыми спастическими реакциями. В этом случае надо купировать неуравновешенность, а не лечить орган.

В таблице приводим **признаки** психоэмоциональной неуравновешенности, то есть лабильности.

Оценка психоэмоционального состояния пациента  
Таблица 3

№ п/п	Форма кирлиан-свечения	Основные признаки	Состояние организма
1		Наличие «туманных» зон	Эмоциональная лабильность с высокой степенью энергетической активности
2	 Указательные пальцы на левой и правой руках разные	Несовпадение типа свечения идентичных пальцев левой и правой руки при последовательном их исследовании.  Выражены выпадения в короне свечения на 3 пальце (сосудистая система).	Эмоциональная лабильность с тенденцией снижения энергоактивности (возможны клинические проявления вегето-сосудистой дистонии, неврастении).

### Примеры психо-эмоциональной лабильности

При повышенной эмоциональности при фотографировании первой правой руки обследуемый может испытывать страх, неуверенность. Однако, организм сразу адаптируется к обстановке и на второй руке блоки энергоциркуляции в следствие спастических реакций сосудов не визуализируются.




Фото 5. Пример неуравновешенной эмоционально активной личности в виде наличия «туманностей» на 3, 4 пальцах справа, не совпадающих по рисунку с левой рукой.




Фото 6. Явное не совпадение короны свечения на руках (почти полное отсутствие справа и восстановление слева).




Фото 7. Пример Кирлиан-свечения пальцев женщины с выраженной психоэмоциональной неуравновешенностью в виде «туманностей», ассиметрии свечения в одних и тех же зонах на разных руках.

У мужчин «ассиметрия» чаще проявляется на левой руке, у женщин – на правой. Это отражает преимущественное распределение энергий Янь (мужская) и Ин (женская) на левой и правой стороне тела человека. Но может быть и наоборот, как в выше приведенном случае.




Фото 8. Пример выраженной психоэмоциональной лабильности с энергетическим истощением (астенизацией) у ребенка

На кирлианограмме наблюдается асимметрия изображений в одних и тех же участках на разных руках. В частности, на правой руке имеются выпадения на мизинце, среднем пальцах, тогда как на левом их почти нет. Та же закономерность и на других пальцах. То есть, блокировка энергии кратковременная, реактивная, как признак психоэмоциональной неуравновешенности, вегето-сосудистых реакций. В пользу их свидетельствуют выпадения в циркуляции энергии в области нервной системы (2 п), сосудах (весь 3 п) и психики, эндокринной системы (4 п).


Ребенку прежде всего надо помочь восстановить энергию в этих системах, что уберет перевозбуждение. Эффективны в таких случаях фитопрепараты Неврин, ЗСП (заспокойливый).

В то же время, имеющиеся повторяющиеся выпадения в одних и тех же локализациях на разных руках свидетельствуют о снижении энергоциркуляции в соответствующем органе не только за счет вегето-сосудистых реакций, но не исключают проблемы в них, что требует оздоровления. В данном случае это зоны: горла на 12.00 на больших пальцах - принимать Джерело для укрепления иммунной системы и профилактики ОРЗ; позвоночника (на указательных пальцах) – ревмосан; желудка (на мизинцах в наружной части короны).

При наличии перед исследованием признаков психоэмоциональной и вегетативной дисфункции необходимо снять перевозбуждение пациента и повторить исследование через 15-20 минут. Гармонизация энергий может быть под влиянием аромомасел, релаксационной музыки, минералов или др. Мы использовали нахождение обследуемых в комнатах из глины и шунгита в течение 15-20 минут (фото 9).



До пребывания в комнате



После комнаты

Фото 9. Кирлианограммы до и после пребывания в комнате из шунгита

Ниже приводим **примеры выпадения в разных секторах на пальцах рук при отсутствии признаков эмоциональной лабильности** с рекомендациями по оздоровлению их препаратами производства «Экомед». (При наличии признаков эмоциональной лабильности обращать внимание на выпадения, которые повторяются в зонах одних и тех же органов на различных пальцах обеих рук).

**Примеры выпадений в короне свечения на большом пальце рук (1 п)**



1 – голова, 2 – нос, 3 – горло и шея, 4 – ухо, миндалина

На кирлианограмме - при фотографировании рисунок перевернут.




**Горло, шея, щитовидная железа, нижняя челюсть** – на кирлианограмме рук расположены в верхней части короны (ближе к основанию пальца) (на рис. 3).

**Голова, верхняя челюсть** – нижняя часть короны (напротив, на кончике пальца).


**Нос**- на 9.00. на правой руке и на 3.00. – на левой.

**Ухо, миндалина** – на 3.00. на правой руке и на 9.00 – на левой.


Примеры фото:



Выпадение полное в верхней части короны на обоих больших пальцах (на всю толщину короны) – состояние стресса, явного истощения энергии в зоне **лимфоглоточного кольца шеи, миндалин**. Высокий риск вирусной инфекции. Выпадение напротив - в области **головы, уха** на 5.00-10.00 на правом пальце свидетельствует о тяжелом нарушении энергоциркуляции и требует немедленной помощи (витамины, препараты из серии «Джерело», селен, фитор, аромомасла розы, пихты, чайного дерева, лимона, базилика, эвкалипта, детям – розы, апельсина). В любом случае, если на большом пальце имеются противоположные по расположению выпадения – оставлять на контроле кирлиандиагностики (проводить исследование 1 раз в месяц) и следить за восстановлением короны свечения. В противном случае, могут развиваться проблемы, связанные с кровообращением головы, геникологией. В случае жалоб на головную боль – принимать Кришталь. При слабости – добавить фитор, Анемин для работоспособности. Так как при любом выпадении имеются признаки неуравновешенности нервной системы и эмоций – необходимы Неврин или ЗСП. Обязательное оздоровление зубов!



При наличии стойких выпадений **в области шеи** (на фото на 11.00) при отсутствии простуд, и особенно при одновременном выявлении дефектов в короне на 4 п в области **щитовидной железы** – целесообразно принимать препараты Щизарен и Лизорм для профилактики ее заболеваний или оздоровления, если они уже есть.




Несплошное выпадение в короне свечения на 4.00-6.00 на левом пальце – область **головы**. Для профилактики нарушений

кровообращения в сосудах головы можно принимать Кришталь, Кришталь К. Для поддержания гормональной регуляции в организме со стороны гипофиза и гипоталамуса – Тропонорм.

### Примеры выпадений в короне свечения на указательном пальце рук (2 п)

Область позвоночника – на правой руке от начала шеи (продолговатый мозг) до копчика на 0.00-6.00, на левой – от копчика до шеи 6.00-12.00. Справа – больше оценка состояния костной системы. Слева – нервных корешков.




### Область аппендикса, толстого кишечника и прямой кишки –

начало просмотра с правой руки: аппендикс 7.00., восходящий отдел толстого кишечника (правая часть живота) на 7.00.-10.00, начало поперечно-ободочной кишки до середины (подпеченочный отдел) на 10.00.-12.00;

на левой руке – продолжение поперечно-ободочной кишки на 0.00.-2.00., нисходящий отдел толстого кишечника, заканчивающийся сигмовидной кишкой (левая часть живота сверху вниз) на 2.00.- 5.00. Прямая кишка – на 6.00. Следует отметить, что в прямой кишке очень интенсивно, как и в области шеи-горла, представлены клетки иммунитета в виде рассеянной лимфоидной

ткани или лимфоузлов. Поэтому изменения в этом секторе отражают и активность иммунного ответа, желудка по связи лимфы, а не только состояние кишечника.

Примеры фото:



Выпадения на левом пальце в области шейного отдела/продолговатого мозга на 10.00-12.00, прикрытое частью короны. Возможен остеохондроз. **Надо исключить свечение ногтя.**




Правая рука. Сплошное или полное выпадение в области шейно-грудного отдела позвоночника на 0.00-2.00. Неполное выпадение в области аппендикса на 6.00-7.00, восходящего отдела толстого кишечника 7.00-9.00 и полное в секторе печеночного угла

поперечно-ободочной кишки на 9.00-12.00. Выражен остеохондроз, обследовать кишечник.



Левая рука. Неполное выпадение в области селезеночного угла поперечно-ободочной кишки на 0.00-2.00, нисходящем отделе ее на 3.00 (возможен спастический колит), секторе прямой кишки на 5.00-6.00.



Левая рука. Неполное выпадение в области грудного и поясничного отдела позвоночника на 8.00-10.00, полное выпадение в секторе

нисходящего отдела толстого кишечника, прямой кишки на 2.00-6.00.


При нарушениях в циркуляции энергии в области позвоночника эффективны препараты с прополисом – Ревмосан, Артросан во внутрь и наружно (по инструкции), аромобальзамы на пчелином воске с эвкалиптом, кориандром (аромоцентр «Сантана», г. Харьков). При нарушении циркуляции в секторе толстого кишечника рекомендуется препарат Ренорм.

### **Примеры выпадений в короне свечения на среднем пальце рук (3 п)**

**Сосудистая система организма от головы до пят – на правой руке на 0.00-6.00, на левой – на 6.00-12.00 с соответствующими органами по горизонталям.**

**Сектор кровообращения - на противоположной стороне короны.**

Наблюдающиеся дефекты в короне Кирлиан-свечения на третьем пальце рук, прежде всего, отражают состояние кровообращения, то есть кровоснабжения организма сверху донизу в каждой из его областей. Кроме того, используя проекцию




стоящего человека с помощью горизонтальных линий в секторе сосудов можно выявить болезненно отягощенные области


организма человека. Сверху и снизу - горизонтальные прямые линии головы и пола, а также семь горизонтальных энергетических сечений.

Горизонтали: 1 – теменная линия (голова); 2 – горизонталь шеи; 3 – горизонталь лимфы; 4 – дыхания и сердца; 5 – обмена веществ (живота); 6 – желчного пузыря/печени (тазобедренный сустав по китайской медицине тесно связан с этими органами); 7, 8 – горизонталь коленей, голеней, стоп; 9 – линия пола (почки, мочевого пузыря).


Примеры фото:




Левая рука. Выпадение в области грудной клетки, живота, желчного пузыря/печени (на правой руке вероятнее проекция желчного пузыря, на левой – печени). Показан Неврин, Свитанок, Лизорм.




Левая рука. Множественные выпадения на всем протяжении сосудистого сектора (6.00-12.00), Такая картина характерна для спастических сосудистых реакций – вегетососудистая дистония со спазмами в секторе органов грудной клетки (сердце) - полное обширное выпадение в секторе оси кровообращения (2.00-5.00). Показаны Неврин, ЗСП, Кришталь (для сосудов), Кордевит (для сердца).



Левая рука. Выпадение в секторе сосудов головы (на 11.00-12.00) – показан Кришталь или Кришталь К (мелкие сосуды). Выпадения в секторе живота, ног, почек. Изменения в циркуляции энергии спастического характера. Необходимы, прежде всего, препараты, снимающие спазмы нервного характера и улучшающие кровообращение. Полный блок энергоциркуляции в области желчного пузыря и почек не исключает наличие желче-, мочекаменной болезни. Повторить исследование после приема в течение месяца Неврина и Кришталя.




Правая рука. Сплошное выпадение в области сосудов головы (на 12.00). Риск нарушения мозгового кровообращения. Показаны Кришталь, Кришталь К. Сплошное выпадение в области сосудов ног. Показаны сосудистые препараты, при болях в суставах – Ревмосан, Артросан, аппликации с глиной.



Правая рука. Выраженные выпадения по многим секторам сосудистой системы. Наличие участка нормальной короны свечения и неполных выпадений (с сохранением внутреннего круга короны) свидетельствует, прежде всего, о вегетососудистых реакциях, а не о секторальных нарушениях в органах. Хотя в области ног, желчного пузыря (4.00-5.00, 7.00-8.00), почек (6.00)

имеются полные выпадения – риск камней, нарушения кровообращения сосудов ног. Показаны Неврин, ЗСП, Кришталь, через месяц исследование повторить.



Правая рука. Подобная картина, но корона имеет другой вид. Те же рекомендации.

#### **Примеры выпадений в короне свечения на безымянном пальце рук (4 п)**


**Психика** – корона свечения на внутренней части пальца на обеих руках (справа – на 7.00-10.00; слева – на 1.00-5.00).

**Эндокринные железы гормональной системы в голове (гипофиз, гипоталамус)** – верхняя часть короны свечения (на 10.00-1.00)


**Другие эндокринные железы** – наружная часть короны (справа – на 1.00-5.00; слева – на 7.00-10.00).

**Органы половой системы** – нижняя часть короны свечения (5.00-7.00).

Примеры фото.




Левая рука. Сплошные выпадения в секторе психики на 4.00-5.00, половой сферы 5.00-8.00. Нельзя исключить новообразование (миома матки, аденома), возможна связь с дизгармонией во взаимоотношениях с противоположным полом. Показаны Неврин, ЗСП, женщинам – Феминал, мужчинам - Предзарен.



Левая рука. Выпадения в секторах психики справа (Неврин, ЗСП), половой сферы – низ короны, половых желез (Феминал или Предзарен с Лизормом), надпочечников – слева. Неравномерность

стримеров с выпадениями между ними по всей короне слева – общая энергетическая недостаточность гормональной системы в целом. Целесообразны Щизарен, Тропонорм, Джерело Пи, Анемин.



Левая рука. Сплошное распространенное выпадение в секторе психики на 1.00-6.00 (корона внутренней части пальца) – принимать ЗСП. Также выпадение в области головы на 1.00. (гипофиз/гипоталамус – показан Тропонорм), в секторах щитовидной (на 10.00 – показан Щизарен и Лизорм) и поджелудочной железы (на 9.00 – показан Панкрэн).




фото 1




фото 2




фото 3

Правая рука. На всех фото выпадения в секторе половой сферы, меньше на первом фото – риск доброкачественного новообразования, если не восстановить энергоциркуляцию в секторе, а также в области головы (Тропонорм, Кришталь). На 2 и 3 фото блок в энергоциркуляции в секторе психики (Неврин, ЗСП).

На 2 фото блок в области щитовидной (Щизарен, Лизорм) и вилочковой железы (Джерело Пи для иммунитета).


### **Примеры выпадений в короне свечения на мизинце рук (5 п)**

**Сердце** – корона свечения на внутренней части пальца на обих руках.


**Гастрозона** - корона свечения на верхней наружной части пальца. Справа – желудок, 12-п кишка, слева – тонкий кишечник.

**Бронхи, респираторная сфера, молочные железы** – низ короны.

Примеры фото.



слева



справа

На пальцах обеих рук имеется выраженное выпадение в циркуляции энергии в секторе сердца. Риск острой патологии. Принимать Кордевит, Неврин, Кристаль. При болях – обращение к врачу. Сделать ЭКГ! На правом пальце еще имеются выпадения на наружной части короны – спастические блокировки энергии в зоне желудка. 12 п кишки. Если не восстановить – риск язвы. Показаны Неврин, Ренорм, ЗСП.

В случаях выпадений в энергетике респираторной сферы (низ короны) – риск ОРЗ, спастических явлений в бронхах – могут применяться Джерело, Бронхин, Ревмосан. **Проверить молочные железы!**


## Глава 4. Токсический тип Кирлиан-свечения





При токсическом типе свечения специфические особенности патологических феноменов проявляются в наличие круговых и точечных зон свечения на внутреннем круге короны, на концах стримеров и в отдалении от стримерного кольца (таблица 3). Они могут по одиночке или группами наблюдаться в том секторе короны свечения, куда проецируется определенный орган или система. Эти «высыпания» в форме точек представляют собой наиболее частую ненормальную форму излучения при кирлиан-диагностике. Они отражают агрессию, интоксикацию или воспаление органов, локализованных в секторах. Речь идет о реактивных признаках, которые показывают, что организм еще располагает активностью. Одновременно они являются симптомами определенных патологических состояний в отдельных системах.




По площади и интенсивности круговых зон свечения можно судить о степени тяжести заболевания или риске его возникновения. Прежде всего, обращают внимание на круговые зоны и точки, отделенные от короны, так как они указывают на основной источник заболевания. Ниже приводится подборка таких феноменов.

Токсический тип свечения

Таблица 4

№ п/п	Форма Кирлиан-свечения	Основные признаки	Клиническое значение
1	Распространенная интоксикация: а) круговая наружная 	(а) Круговые выпячивания на конце стримеров или кольцевое скопление точек, охватывающее всю энергетическую циркуляцию.	а) Скопление точек на фотографии отражает склонность организма к агрессии и воспалению. Следующим этапом является переход к энергетической дегенерации.

	<p>б) точечная внутренняя</p> 	<p>(б) Мелкие точки на внутреннем кольце всех пальцев.</p>	<p>б) Указывают на эндогенную интоксикацию, часто связанную с патологией печени, желчного пузыря, аллергическими проявлениями, паразитозом.</p>
2	<p>Круговые зоны свечения связаны с определенным сектором</p> 	<p>Скопление точек с отставленным протуберанцем. Сюда же относятся небольшие выпадения с точками внутри теплового венца. Оно всегда обозначает сектор и представляет собой особенно агрессивный синдром.</p>	<p>Состояние интоксикации или воспаления в органе данного сектора. Значение для интерпретации и диагностического анализа имеет наиболее удаленная точка. Этот сектор надо исследовать и анализировать в первую очередь.</p>
3.	<p>Точка-капля</p> 	<p>Отделяющаяся точка в виде капли в определенном секторе короны</p>	<p>Вся циркуляция энергии находится на переходной стадии к дегенерации. Особенно сильная агрессия в соответствующем секторе. Часто наблюдается в положении 6.00 на 5 п. При этом следует подвергать диагностическому контролю грудь и легкие.</p>
4.	<p>Отставленная гроздь точек</p> 	<p>Скопления точек, формирующие грозди, с некоторыми отставленными из них.</p>	<p>Указывают на очень сильную активную реакцию. Поэтому необходимо обратить особое внимание на соответствующий сектор. При необходимости требуется дополнительное клиническое обследование (часто наблюдается в половой сфере).</p>

5.	<p>Не изолированная гроздь точек</p> 	<p>Скопление точек в виде грозди, связанное с короной свечения в виде полуокружностей.</p>	<p>Указывает на начинающуюся реакцию в соответствующем секторе. Необходимо клиническое обследование для прояснения ситуации.</p>
6.	<p>Распад излучения с отставленной точкой</p> 	<p>Меридианная циркуляция энергии распадается. Точка далеко удаляется от сохраняющегося излучения.</p>	<p>Соответствующий орган сильно затронут. Ситуация требует прояснения. Приоритет имеет точка, а не выпадение.</p>
7.	<p>Точечная энергетическая дегенерация</p> 	<p>В общей картине обычно доминируют точечные протуберанцы.</p>	<p>Свидетельствует о переходе от тотальной агрессии (реактивности) к энергетической дегенерации. Терапия должна в первую очередь ориентироваться на место возникновения феномена.</p>

При токсическом типе излучений важно правильно классифицировать значение точечных протуберанцев в зависимости от их структуры. Из представленных феноменов следует две возможные интерпретации точечных протуберанцев:

1. Связанные с короной свечения точки являются признаками начинающейся интоксикации или агрессии (реактивной реакции) в соответствующем органе.

2. Отделяющиеся или уже отделенные точки обычно указывают на специфические перегрузки органа и, в ряде случаев, на уже имеющиеся клеточные поражения. В обоих случаях, как правило, уже имеются симптомы.


3. Как и при выпадениях, точечные феномены могут доминировать во всех кольцах излучения. И здесь должна быть установлена связь с типом излучения и его интерпретацией.

При *эндокринном типе* свечения – это мелкоточечная интоксикация на внутреннем круге короны (паразитоз, аллергия, дискинезия желчевыводящих путей, хр. холецистит, вредные привычки, прием лекарств, отравление). Показана дезинтоксикационная терапия, выяснение в причины интоксикации и ее устранение (*эндогенная интоксикация*).

При *дегенеративном типе* излучений интоксикация в виде полуколец на внешнем круге короны является переходным состоянием системы к полной дегенерации свечения. Требуется достаточно активная и длительная терапия, действующая на клеточном и межклеточном уровне, обмен веществ.


При отсутствии признаков дегенерации и наличии описанного типа точек, следует думать о внешнем влиянии среды (*экзогенная интоксикация*). В таком случае она легко устраняется водными процедурами, аромотерапией, минералами, отдыхом на природе.

4. Необходимо различать признаки *информационной интоксикации*. Точки в таком случае расположены возле короны, ажурной перьевой структуры или «мохнатые», как правило, на уровне какого-то энергоцентра (нервного сплетения). В этом случае эффективность терапии будет зависеть от чистоты мышления пациента и раскрытия его духовного потенциала.



Пример отстоящей точки в области горла слева (1 п.) и цепочки точек в области горла справа (1 п.), копчика/прямой кишки (2 п. слева).

При такой кирлианограмме имеется риск острого воспаления. В области прямой кишки справа интоксикация информационного характера. У практически здоровой женщины через 2 дня после обследования проявились катаральные явления со стороны горла.



Пример локальной интоксикации в области лимфоглоточного кольца (1 п.), прямой кишки (2 п.) с обеих сторон, почек слева (3


п.), половой сферы справа (4 п.), сердца с обеих сторон, больше справа, и гастрозоны справа (5 п.).


При такой кирлианограмме риск появления или были в прошлом инфекционно-воспалительные процессы в горле, половой сфере, почках, токсическое поражение сердца, желудка. Уплотнение энергетики в зоне прямой кишки справа относится к дегенеративному типу излучения и требует эндоскопического исследования.

## **Примеры кирлинфото отдельных пальцев**

### **Большой палец рук**


Левая рука: Интоксикация в секторе **горла-шеи** короны свечения (на 10.00-1.00) и в секторе уха, миндалина на 8.00-9.00 в виде выпячивающихся крупных точек и мелких точек на внутреннем круге короны. При такой картине кирлиан-свечения высокий риск воспаления в области горла. Показан прием препарата Джерело. Необходимо исключить патологию **щитовидной железы**. Для ее профилактики возможен прием Щизарена.






На данном фото интоксикация больше в секторе уха, миндалина, чем в секторе шеи

Правая рука: Интоксикация (в виде точек на внутреннем круге короны и в виде ее выпячиваний кнаружи) в секторе **горла-шеи** короны свечения (на 10.00-1.00), в секторе **уха, миндалина** на 2.00-4.00 и в секторе носа на 3.00-4.00.






На данном фото, кроме интоксикации и выпадения в секторе горла-шеи, в области **головой** на 6.00. имеется деформация короны (искривление) и интоксикация в виде мелких точек.


### **Указательный палец (2-ой).**

Левая рука. Интоксикация в области **толстого кишечника** на правой части короны и **позвочника** на левой части короны в виде полукругов, что свидетельствует о хроническом воспалительном процессе. Отстоящая от короны большая точка интоксикации в секторе **прямой кишки** на 6.00 – риск острого воспаления.




Правая рука. Интоксикация в области толстого кишечника на левой части короны и позвоночника на правой части короны.

Для оздоровления энергетики в области толстого кишечника – Ренорм, для позвоночника – Ревмосан, для аппликаций - Артросан.




**Средний палец (3-ий) – состояние сосудов.**

Общая интоксикация в виде множественных точек по всей короне, в том числе с выпячиваниями – Холенорм (холестерин), Полином (клетка), Провен (лимфа).



При мелких точках на внутреннем круге – вероятно воспаление желчного пузыря, его дискинезия – Свитанок, при

наличии песка, камней – Свитанок КХП, высокая вероятность паразитоза – Ревмосан ПВ. При аллергии – в обострении Алергил, вне обострения – Лизорм.




На данном фото точки и выпадения в короне свечения имеются в секторе **желчного пузыря** (горизонталь колен, ног – на 4.00, 7.00), **живота** (середина короны на 3.00 - риск воспаления поджелудочной железы, показан Панкреин). Точки и выпадение в короне свечения в секторе **мочевыделительной системы** на 5.00-7.00. Риск мочекаменной болезни, мочесолевого диатеза, хронического воспаления мочевого пузыря, почек – показан Нефропатин.

#### **Безымянный палец (4-ый).**


На обеих руках внизу короны на 5.00-7.00 расположен сектор **матки/простаты** (у мужчин) (фото ниже). Рядом выше над ним справа и слева – сектора половых желез (**яичник/яичко**). Они не всегда соответствуют той же стороне в организме. Информация в органах может перекрещиваться. Риск воспаления желез, миомы матки, аденомы простаты.

Показаны Феминал для женщин и Предзарен для мужчин, свечи с фитором. Консультация гинеколога, уролога. Оставлять на контроле.




**Гормональная система со всеми эндокринными железами** энерго-информационно представлена на левой руке в левой части короны, на правой руке – в правой. Признаки интоксикации свидетельствуют об информационной или вещественной агрессии в данном органе с повышением функциональной его активности и требуют «помощи» в избавлении от вредоносного.

На сл. фото точка-выпячивание в виде пучка стримеров в области головы на 12.00-1.00 информационного характера и такая же в области матки на 6.00. Возможны проблемы в гинекологии ментального характера. Надо «почистить» свои мысли. Рецепт – исполнение заповедей общечеловеческой этики и морали, представленные во всех религиях мира; молитва-собеседование, как связь с духовными силами, изменяющими сознание и отторгающими информационные сущности, как порождение несовершенства человечества. При внедрении через биополе человека в его физические структуры, изначально на клеточном энерго-информационном уровне, формируется программа болезни. При поражении систем регуляции – болезнь трудно поддается лечению, необходимо изменить информацию в клетке. Путь – изменить или переинформировать биополе, способ – кардинальное духовное перерождение с помощью приобщения к изучению и следованию высокоморальным принципам в повседневности.



**Зона психика** – на левой руке на правой части короны, на правой руке – на левой. Интоксикация в этом секторе имеет информационный характер, может указывать на первичную причину проблем в половой сфере психологического характера с дизгармоничными партнерскими взаимоотношениями.

Правая рука. Интоксикация в виде выпячиваний на левой части короны на 7.00-9.00 - психика. а также выражена в секторе половой сферы на 5.00-6.00. Практически интоксикация со снижением толщины короны имеется на всей правой части короны, особенно в области щитовидной железы на 1.00. - риск ее патологии. Принимать Щизарен, ЗСП, Феминал. Консультация эндокринолога...



### **Мизинец или 5-й палец.**

**Органы грудной клетки или респираторная зона, в том числе молочные железы** – на обеих руках внизу короны на 4.00-7.00. Здесь же может быть проявлена информация о состоянии почек. Сравнить с низом короны на 3 пальце – сектор почек. При риске простуды - на 1 п в секторе горла-шеи также будут изменения.


**Сердце** – на левой руке сектор в правой части короны, на правой – в левой.

**Гастродуоденальная зона** – тонкий кишечник на левой руке в левой части короны;


желудок, 12-п кишка (солнечное сплетение) - на правой руке в правой части короны.

*Левая рука.* Интоксикация в секторе сердца на 1.00 и 4.00 «мохнатого» характера – информационное внешнее загрязнение. Молитва с покаянием, свеча, водные процедуры, аромомасла эвкалипта, розы, мяты, оздоровительные комнаты.


Не выраженная интоксикация в секторе грудной клетки в нижней части короны с мелкой интоксикацией на внутреннем круге. Возможно на фоне хронического курения. Показан Бронхин, как дренажное средство, Лизорм для профилактики или лечения аллергии, хронического бронхита, при обострении – Джерело Пи.



Правая рука. Выраженная интоксикация в виде крупных полукруглых выпячиваний в правой части короны свечения – солнечное сплетение, желудок, 12п кишка, в левой части короны – сектор сердца, внизу короны – сектор бронхов. Интоксикация имеет «мохнатый» вид со структурой перьевого оперения - информационного внешнего воздействия. Отстоящая крупная точка в секторе бронхов – риск острого воспаления, если не очиститься. При стойкости признаков – Кордевит (сердце), Ренорм (желудок), Джерело, Бронхин, Ревмосан ПВ (бронхи).



На нижнем кирлиан-фото представлена интоксикация у наших младших братьев – в излучении лап собак (лобрадоры). Слева – выраженная интоксикация с дегенеративным типом свечения в короне большого пальца (у собаки опухоль). У второго щенка интоксикация незначительна – щенок здоров.




### **Примеры свечения плазмоидов**

**или энерго-информационных полевых сущностей (плазменных образований) рядом с короной свечения разных пальцев рук в виде «туманностей», дополнительных корон свечения, точек интоксикации структурных образований.**


**ОНИ, внедряясь в информационное поле человека, изменяют программу здорового функционирования организма. Искаженная информация приводит к формированию болезни тела или души (психики).**

**Информационную заразу легко воспринимают от родителей дети. При болезненности ребенка проверьте свое биополе и близких взрослых в семье.**


**Ребенок – экран наших слабостей и несовершенства.**




Возле короны 1 пальца светящееся образование




Возле 2 пальца в виде точек и дополнительных образований




Возле 3 пальца в виде точек и дополнительной окружности с «туманностями» вверху короны




Возле 3 пальца светящаяся бесформенная структура




Вокруг 3 пальца в виде точек с «хвостами»




Вокруг 3 пальца множественные точечные образования




Возле короны 4 пальца в виде образования вверху



Возле короны 4 пальца вверху (голова) и особенно в секторе половой сферы (внизу)




Возле короны 5 пальца




Внутри и возле короны 5 пальца




Энергетическая сущность в виде круга, «прилипшего» к зоне психики у ребенка младшего школьного возраста после просмотра некоторых эпизодов (случайно) из фильма «Тарас Бульба» и нарушения сна, появления страха




Плазмод внутри 4п пальца (сектор матки) у больной с полным опущением матки




2п - проникновение плазмоида от короны (слева) во внутрь пальца в секторе прямой кишки, где имеется интоксикацией в виде круглой точки и в виде гриба с перьевой структурой




Дополнительное структурное образование с собственным излучением между 1 и 2 пальцами левой руки у больного с пневмонией (между зоной шеи и сектором прямой кишки-лимфоидная ткань иммунной системы)




Структурное образование под пальцами в виде множества точек, расположенных определенной формой и над 2-ым пальцем (счет слева)



Плазмодная структура возле нижней части короны



Примеры «перьевой» интоксикация или присоединение плазмоида к короне со структурой в виде пера птицы



Примеры информационной интоксикации на 1 пальцах обеих рук в области головы на 5.00 слева и 7.00 справа в виде полукруглых выпячиваний с перьевым строением и на 10.00, 12.00 в секторе горла-шеи

**Плазмоиды на цветной фотопленке проиллюстрированы на цветном вкладыше книги.**

**Избавление от представленных «ужастиков», прежде всего, в переосмыслении себя и изменении чего-то в характере или деятельности, развитии духовного мышления, ведь по магнетизму своих излучений можно притянуть и Ангелов.**

**Таким образом, кирлианфотография – это, прежде всего, диагностика информационного состояния биополя человека, чтобы не было поздно для предупреждения болезни у себя и детей!**

**Она – единственный метод, который сегодня может выявить зарождение болезни на уровне повреждения информационного поля клетки, возможно на уровне информационной составляющей генома (ДНК).**

**Если заболевание уже есть – кирлианограмма всегда имеет дефекты и исследование в динамике позволит найти правильные пути к исцелению души и тела, ибо без больной души нет и болезни тела. «Все болезни от греха» своего и родового. Выздоровление – в его изжитии через духовное преображение себя.**

**Воспитание в детях духовной морали на собственном примере – залог здоровья и счастья Вашей семьи!**

**Будьте здоровы и счастливы!**

## Глава 5. Дегенеративный тип Кирлиан-свечения

Последним основным феноменом в развитии формирования заболевания является дегенерация энергетической циркуляции. Дегенеративный тип излучения характеризуется массивным концентрированным увеличением энергии короны свечения в общей картине, а в заключительных фазах энергетической дегенерации и в потере биолюминесценций (тонких лучей). И при этом типе излучения различаются различные степени выраженности, которые соответствуют тяжести заболевания.


Данное понятие не следует понимать как дегенеративные клеточные повреждения. Оно относится только к энергетической информации. Лучевые феномены свидетельствуют о переходе к клеточным повреждениям и развивающимся на их основе дегенеративным заболеваниям.




Если в некоторой энерго-циркуляции наблюдается дегенерация, следует обратить особое внимание на представленные там органы.

Здесь необходимо приложить все оздоровительные усилия, чтобы вызвать обратное развитие негативных процессов, то есть вывести систему из ригидного состояния. Если это удастся, то на контрольных снимках после терапии появляются точки или выпадения, что следует оценивать положительно.


На кирлианограмме дегенеративный тип свечения характеризуется либо увеличением короны свечения, либо ее истончением с характерным усилением свечения и стиранием рисунка стримеров в результате их слияния между собой (табл. 5).

Диагностика при дегенеративном типе излучения Таблица 5


Вид кирлиан-изображения	Основные признаки	Состояние организма
а) 	Дегенеративный тип излучения на всех пальцах: а) уплотнение внутреннего круга, частичное стирание стримерного рисунка	Заболевания, связанных с дегенерацией и склерозом, уплотнением тканей. Степень тяжести дегенерации возрастает от а) к г).

<p>б)</p> 	<p>с уплотнением стримеров;</p> <p>б) плотное излучение всей короны, исчезновение стримерного рисунка (кольцевая дегенерация с люминесценциями);</p>	<p>б) кольцевая дегенерация с люминесценциями показывает энергетически-дегенеративные феномены, которые еще хорошо поддаются воздействию;</p>
<p>в)</p> 	<p>в) уменьшение и практически исчезновение внутреннего круга (полная дегенерация с люминесценциями);</p>	<p>в) полная дегенерация с люминесценциями указывает на очень сильную патологию. Дегенерации должны интерпретироваться с учетом их сектора. На них должны быть направлена терапия</p>
<p>г)</p> 	<p>г) уменьшение толщины короны с увеличением внутреннего круга и исчезновением стримерного рисунка и люминесценций.</p>	<p>г) выраженное снижение энергонаполнения в системах организма</p>

**Ниже приводится несколько вариантов энергетически-дегенеративных феноменов.**




На данной кирлианфотографии дегенерация в секторе сердца на 5 п. левой руки в виде утолщения свечения правой части короны, особенно между 12.00 и 16.00. Этот феномен секторально локализован и должен интерпретироваться, исходя из этого. В данном случае пациент перенес инфаркт миокарда.



На кирлианфотографии фиксируется переход от токсического к дегенеративному типу свечения в области грудной клетки


(легкие, молочные железы) на 5 п. В этом случае необходимо быстрое терапевтическое вмешательство, чтобы повернуть процесс вспять. Сделать рентгенограмму грудной клетки, **проверить молочные железы!**



На кирлианфотграфии эндокринно-токсически-дегенеративный тип свечения.

Имеются признаки эмоциональной неуравновешенности в виде нестойких выпадений в короне на 3 (сосуды), 4 (психика, эндокринная циркуляция), 5 (сердце) пальцах справа с «туманностью» - вегетососудистая дистония. В то же время, имеются признаки дегенеративного свечения в виде стертости стримерного рисунка с его уплотнением и утолщением короны свечения на 5 пальце слева (сердце) – атеросклеротические процессы. Отсюда гипертензионный синдром (повышенное артериальное давление). Интоксикация на наружном круге короны на всех пальцах в виде полуокружностей характерна для дегенеративных изменений в энергетике клетки общего характера. Отступающие от короны точки в области носоглотки, лимфоглоточного кольца на 1 пальце требуют обследования на предмет инфекции у ЛОР врача и оздоровления, **проверить щитовидную железу!**

**Возможна неправильная интерпретация снимка при неправильной постановке пальцев на пленку (кончиками).** При этом диаметр внутреннего круга будет маленьким или вообще отсутствовать. В этом случае нужно обратить внимание на характер излучений вокруг других пальцев. Ниже приведена кирлианограмма ребенка с неправильно установленными пальчиками (см. фото ниже).



Пример неправильно установленных пальцев (кончики, а не подушечки на пленке) при кирлиан-фотографировании, что напоминает дегенеративное свечение (нет внутри круга), но структура не нарушена.

При наличии признаков дегенеративного типа свечения во всех случаях при жалобах со стороны здоровья необходима **консультация врача.** Препараты оздоровительного действия принимать в соответствии с проявлениями заболевания или в соответствии с секторами органов, где в короне свечения выявлены признаки дегенерации излучений.

## **Глава 6.**

### **Подбор оздоровительных препаратов с использованием эффекта Кирлиан**

Приводим пример возможности подбора оздоровительных препаратов по оценке воздействия их энерго-информационного поля на биополе человека методом кирлианграфии. В данном случае использовали фитоконцентраты НВ ТОВ «Экомед» (г. Киев). Исследование проводили на цветной фотопленке «Кодак 200» на цветной фотоприставке к прибору «РЕК-1». У обследуемой была патология щитовидной железы, потому фотографировали большой палец и анализировали изменения в секторе горла-шеи после поочередного представления в левой руке того или иного фитоконцентрата (смотреть цветной вкладыш).

На контрольном снимке имеется интоксикация в зоне горла-шеи на 1 п правой руки в левой части короны свечения. Она стала более (верхний и средний ряды на фото) или менее выраженной (нижний ряд) после мысленного представления в руке флакончиков различных фитоконцентратов (см. цветной вкладыш)

Действительно, корона свечения в зоне горла-шеи (щитовидной железы) улучшилась при ментальном представлении препаратов, действие которых связано с механизмом развития болезненного процесса. В частности, Щизарен нормализует гормональную функцию, Кришталь – сосудистый компонент, Лизорм – аутоиммунный при хроническом воспалительном процессе.

Другие препараты, действие которых положительно для других органов и систем, интоксикацию в секторе горла-шеи, где расположена и щитовидная железа, не уменьшили.

Подобным образом могут быть исследованы влияния любых оздоровительных веществ, приборов и техник.

Возможно установление механизма и уровня воздействия целителя, его природы.

**Уникальность использования кирлианфотографии по сравнению с другими методами в подборе индивидуального оздоровления состоит в следующем:**

1. Результаты диагностики и подбора препаратов методом биолокации ограничены человеческим фактором самого оператора, ориентированны на уже существующие болезни. Этим методом трудно определить побочные действия подбираемых препаратов на информационное поле пациента, влияние на другие органы и системы в комплексе.
2. Использование метода Фолля направленно на уже существующую патологию и не выявляет ее риск на уровне информационного клеточного повреждения, сам метод предусматривает контакт с энергетикой оператора.
3. Методы биорезонансной и микроскопической диагностики, выявляющие паразитарную нагрузку в организме, не могут установить, в отличие от кирлианграфии (по признакам интоксикации), насколько она физиологична или болезнетворна для него. В случае биологического сосуществования микро- и макроорганизма убивать микроорганизмы не допустимо! Они – необходимая составляющая биосферы и человек не исключение.
4. В отличие от перечисленного, результаты кирлианфотографии меньше всего зависят от непосредственного энергетического влияния оператора, отражают состояние информационного уровня в организме, в том числе при подборе препаратов и др. оздоровительных примов на определенный орган, дают целостное представление об энерго-информационном состоянии других органов и систем при этом.

**Кирлианфотография позволяет избежать повреждающего действия применяемой продукции или техники любых энерго-информационных вмешательств на другие органы и организм в целом на информационном уровне, что определяет здоровье души и тела в будущем.**

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Выздоровление тела – начинается и заканчивается оздоровлением информационной программы в организме. Поэтому, положительные изменения в ней могут предшествовать физическим ощущениям, общепринятым медицинским исследованиям и наоборот. Отсюда, анализируя кирлианограмму, не следует ожидать 100% «совпадений» ее данных и уже существующих проблем со здоровьем, лабораторными данными. Это не диагностика болезней в общепринятом смысле слова «диагностика».

При тяжелых заболеваниях положительную динамику в информационном состоянии биополя человека увидеть труднее из-за выраженных изменений тканей, которые дают, как правило, постоянство в дегенеративном типе свечения. В этом случае изменения информации-сознания видны по изменению цветовых оттенков в короне свечения при кирлианфотографировании на цветном фотоматериале. В данном случае главное – поспешить оздоровить душу и этот процесс меняет коричневые и грязные оттенки цвета вокруг короны на светлые ясные тона. Важно очистить душу от программы болезни (тягостей греховных деяний), а быстрота оздоровления тела в данном случае, как и все, по Святой воле Божьей.

Кирлианграфия – это диагностика состояния здоровья информационного поля человека, в котором взаимосвязаны и влияют друг на друга его составляющие поля физических структур, душевного состояния и духовной природы. Делаящие беззаконие и остающиеся здоровые телом, могут увидеть в своем биополе зарождение нездоровья и вовремя остановиться в своей моральной деградации.

Кирлианграфия – для тех, кто заботится о здоровье тела и чистоте души. Ибо в этом ответственность перед нашими детьми и будущими поколениями!

**Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ!**

### Краткое описание препаратов «Экомед»

#### **АЛЕРГІЛ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя брусниці, берези, трави череди, гірчаку пташиного (споришу), фіалки, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, плодів аронії чорноплідної, кореня солодки.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації чутливості організму до алергічних чинників та зменшує схильність до алергічних захворювань, діатезів.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

#### **АНЕМІН**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, листя бобівника трилисного, кропиви, трави гірчаку пташиного (споришу), звіробою, материнки.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для підвищення рівня гемоглобіну в крові.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс після двотижневої перерви.

#### **АРТРОСАН**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, квіток і насіння каштану, плодів шипшини, чаги, прополісу.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При артритах та набряках суглобів.

Вживати: дорослим по чайній ложці на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс після двотижневої перерви.

#### **АРТРОСАН-СПОРТ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, шавлії, трави вовчого тіла болотного, квіток арніки, липи, насіння каштану, кореня солодки, живокосту лікарського, прополісу.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При навантаженнях на опорно-руховий апарат та розтягненні сухожиль.

Вживати: дорослим по чайній ложці на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс після двотижневої перерви.

#### **БРОНХІН**

Склад: водно-спиртові екстракти листовика сколопендрового, пагонів багна, трави гірчаку пташиного (споришу), материнки, фіалки, кореня солодки.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При захворюваннях бронхо-легеневої системи, пом'якшує кашель.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **ДЖЕРЕЛО**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, подорожника, шавлії, кропиви, трави гірчаку пташиного (споришу), деревію, ехінацеї, звіробою, золототисячника, материнки, полину, сухоцвіту, чебрецю, череди, квіток нагідок, плодів калини, обліпихи, шипшини, фенхелю, ялівцю, кореня кульбаби, родіоли, солодки, кореневища аїру, омани, перстачу, чаги.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для підвищення опору організму до вірусно-інфекційних захворювань. Сприяє підвищенню імунітету.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 40 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **ДЖЕРЕЛО-III**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, берези, кропиви, трави деревію, ехінацеї, материнки, полину гіркого, суниці лісової, сухоцвіту багнового, чистотілу, квіток нагідок, плодів калини, обліпихи, фенхелю, шипшини, ялівцю, коренів елеутерококу, кульбаби, родіоли, чаги.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для підвищення опору організму до вірусно-інфекційних захворювань. Сприяє прискоренню одужання при застудах.

Вживати: дорослим по 30-50 крапель на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс після двотижневої перерви.

### **ДЖЕРЕЛО-I**

Склад: водно-спиртові екстракти бруньок сосни, листя алое, берези, кропиви, подорожника, трави ехінацеї, звіробою, золототисячника, полину, суниці, череди, квіток нагідок, плодів обліпихи, фенхелю, шипшини, ялівцю, кореня елеутерокока, омани, родіоли, солодки, чаги.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для підвищення опору організму до вірусно-інфекційних захворювань. Сприяє підвищенню імунітету.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 40 хвилин до їди або через 40 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **ДІАБЕТІН**

Склад: водно-спиртові екстракти листя шавлії, берези, чорниці, трави звіробою, сухоцвіту, полину, цикорію, квіток цмину, кореня кульбаби.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для нормалізації обміну речовин та полегшення перебігу цукрового діабету.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **ЗСП**

Склад: водно-спиртові екстракти трави материнки, квіток глоду, кореневища з коренями валеріани.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для нормалізації сну та психо-емоційного стану.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води у проміжках між прийомами їжі та перед сном один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс - після двотижневої перерви.

## **КОРДЕВІТ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя м'яти, шавлії, квіток глоду, каштану, нагідок, кореневища з коренями валеріани.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для нормалізації обмінних процесів та функції серця. Сприяє покращенню переносимості фізичних та психо-емоційних навантажень.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **КРИШТАЛЬ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя берези, брусниці, шавлії, пагонів багна, трави буркуна лікарського, суниці, сухоцвіту, фіалки, хвоща польового, квіток волошки синьої, каштану, липи, нагідок, стовпчиків з приймочками кукурудзи, коренів солодки, буряка столового.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації кровообігу та мікроциркуляції крові, покращує еластичність судин та проникливість капілярів.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 40 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **ЛІЗОРМ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя кропиви, трави гірчаку пташиного (споришу), звіробою, золототисячника, суниці, чистотілу, квіток цмину, плодів аронії чорноплідної, кореня барбарису.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє зменшенню активності аутоімунних процесів і алергічних проявів.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **МІОТРОП**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, квіток арніки, плодів вівса, обліпихи, ялівцю, коренів елеутерокока, бульб зозулинця.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації обмінних процесів в м'язах, та покращує фізичну витривалість.

Вживати: дорослим по чайній ложці на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс після двотижневої перерви.

## **НЕВРІН**

Склад: водно-спиртові екстракти трави полину, плодів ялівцю, бобів харчових, насіння каштану, кореня валеріани.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При нервових навантаженнях. Покращує психо-емоційний стан та пам'ять.

Вживати: дорослим по 20-30 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Чітко додержуватися вказаних доз. Курс – 3 тижні. Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **НЕФРОПАТІН**

Склад: водно-спиртові екстракти чаю зеленого, листя мучниці, брусниці, трави гірчаку пташиного (споришу), суниці, фіалки, хвоща польового, квіток волошки, цмину піскового.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації водно-сольового обміну та функції нирок.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні.

Повторний курс – після двотижневої перерви.

## **НОРК**

Склад: водно-спиртові екстракти трави звіробою, квіток липи, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, кореневища айру, кореня солодки.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для нормалізації секреції та кислотності шлункового соку.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні. Повторний курс після двотижневої перерви.

### **ПАНКРЕН**

Склад: водно-спиртові екстракти чаю зеленого, листя берези, бобівника трилисного, трави фіалки, звіробою, деревію, золототисячника, череди, плодів шипшини, аронії чорноплідної, кореневища айру.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації обмінних процесів підшлункової залози та покращенню її функцій.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні. Повторний курс - після двотижневої перерви.

### **ПОЛІНОРМ**

Склад: водно-спиртові екстракти трави золототисячника, меліси, полину, суниці, хвоща, квіток липи, нагідок, плодів шипшини, ялівцю, кореня елеутерокока, чаги.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для виведення токсичних речовин з організму та нормалізації обміну речовин.

Вживати: дорослим по 30-50 крапель на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс після двотижневої перерви.

Протипоказання: вагітні жінки, матері, які годують груддю, підвищена індивідуальна чутливість до компонентів.

### **ПРЕДЗАРЕН**

Склад: водно-спиртові екстракти листя берези, кропиви, квіток арніки, трави фіалки, чебрецю, кореня елеутерококу.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для профілактики захворювань передміхурової залози та розвитку аденоми.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 30 хвилин до їди або через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні.

Повторний курс - після двотижневої перерви.

### **ПРОВЕН**

Склад: водно-спиртові екстракти трави буркуна лікарського, фіалки триколірної і польової, квіток арніки, липи, нагідок, каштану, насіння каштану, коренів солодки.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При варикозних розширення вен, геморої. Сприяє зменшенню набряків та відчуття важкості в ногах.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні. Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **РЕВМОСАН**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, трави звіробою, материнки, полину, сухоцвіту, кореня родіоли, прополісу.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При ревматоїдних артритах.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні. Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **РЕНОРМ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя алое, трави гірчаку пташиного (споришу), звіробою, париля звичайного, квіток нагідок, плодів гарбуза харчового, обліпихи, кореневища з коренями валеріани, оману.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При захворюваннях органів кишково-шлункового тракту. Сприяє покращенню процесу травлення та перистальтики кишечника.

Вживати: дорослим по чайній ложці на півсклянки води натще або перед сном. Курс – 3 тижні. Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **СВІТАНОК**

Склад: водно-спиртові екстракти трави золототисячника, полину гіркого, квіток нагідок, цмину піскового, плодів коріандру, шипшини, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, кореня барбарису, кореня цикорію.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації функції печінки та жовчного міхура, зменшує прояви побічних ефектів хіміо- та антибіотикотерапії.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 тижні. Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **ТРОПОНОРМ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя чорниці, трави меліси, полину, бобів кормових, плодів фенхелю, ялівцю, кореня кульбаби.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

При вегето-судинній дистонії. Сприяє нормалізації функцій ендокринної системи.

Вживати: дорослим по 30 - 40 крапель на півсклянки води через 30 хвилин після їди один – два рази на день. Курс - 3 тижні. Повторний курс - після двотижневої перерви.

### **ФЕМІНАЛ**

Склад: водно-спиртові екстракти листя кропиви, трави грициків, звіробою, золототисячника, материнки, чебрецю, чистотілу, квіток глоду, нагідок.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для нормалізації менструального циклу. При клімактеричних розладах у жінок.

Вживати: по 30 - 40 крапель на півсклянки води за 20 хвилин до їди або через 20 хвилин після їди один – два рази на день. Курс – 3 місяці. Повторний курс – після двотижневої перерви.

### **ХОЛЕНОРМ**

Склад: водно-спиртові екстракти чаю зеленого, листя м'яти, трави звіробою, полину гіркого, квіток цмину піскового, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, плодів фенхелю.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Для нормалізації жирового обміну та рівня холестерину в крові.

Вживати: дорослим по чайній ложці на півсклянки води натще або на ніч.

Курс - 3 тижні. Повторний курс - після двотижневої перерви.

### **ЩИЗАРЕН**

Склад: водно-спиртові екстракти трави дроку красильного, материнки, квіток глоду, нагідок, кукурудзяних стовпчиків з приймочками, плодів обліпихи, кореневища перстачу, кореня кульбаби, елеутерококу.

Рекомендовано вживати як функціональний харчовий продукт.

Сприяє нормалізації обміну речовин та функцій щитовидної залози.

Вживати: дорослим по 30 - 40 кр

---

Підписано до друку 10.01.2010.  
Формат 60x84 1/16.  
Зам. №87.від 05.01.2010  
Папір офсетний. Різограф.  
Тираж 500 прим.

---

Віддруковано в друкарні ПП Федорченко О.О. «Літограф»  
Адреса видавництва та дільниці оперативної поліграфії:  
49000, Дніпропетровськ, вул. **Гоголя, 10а, офіс 38**  
тел. 8(056) 785-55-61,8(092)716-22-97  
E-mail: [litograf@i.ua](mailto:litograf@i.ua)

25 грн.

